

## Appendix

### 送金アップロードデータ項目一覧(GCMS フォーマット)

全拠点向け「GCMS フォーマット」について説明します。

[アップロード:選択]画面の[ファイルフォーマット]のプルダウンでは、「国内送金(シングル)/ 店内振替(CSV MT 用)」、「Single Jakarta」、「Group Jakarta」、「Confidential Jakarta」のいずれかを選択して、アップロードしてください。

#### GCMS フォーマット

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意	属性	桁数	備考
1	引落口座番号 (口座)	必須	英数 記号	34	「口座番号(MT101 用)」を設定してください。  「口座番号(MT101 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (送金で利用できる口座であることも、このメニューでご確認ください。)
2	送金指定日 (送金指定日)	必須	英数 記号	6	YYMMDD 形式で設定してください。 20 暦日先までの日付が設定できます。
3	お客さま参照番号 (お客さま参照番号)	任意	英数 記号	16	ダブルスラッシュ(/)は設定できません。 先頭、末尾にスラッシュ(/)は設定できません。
4	送金区分 (送金タイプ)	必須	英数 記号	13	設定できる値は次のいずれかです。 「Book Transfer」、「Domestic」
5	通貨 (通貨)	必須	英数 記号	3	設定できる通貨コードは、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(各種照会)「カットオフタイム」
6	金額 (金額)	必須	英数 記号	15	14 桁以内の数字で設定してください。  小数点以下はドット(.)で区切ります。 小数点を使用する場合は、15 桁まで設定できます。 カンマ(,)は設定しないでください。
7	相場区分 (相場区分)	任意	英数 記号	4	設定できる値は次のいずれかです。 「SPOT」、「CONT」 (NOEX の場合は、何も設定しないでください。)
8	為替予約番号 (為替予約番号)	任意	英数 記号	15	「相場区分」に「CONT」を設定したときのみ、設定してください。  ダブルスラッシュ(/)は設定できません。 末尾にスラッシュ(/)は設定できません。
9	中継銀行／支店／住所／都 市名／国名(*7) (銀行名、支店名、住所 / 番 地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	140	<u>A オプションの場合</u> 「A:」+「SWIFT BIC (8 または 11 桁)」 (例 A:BOTKJPJT)  <u>C オプションの場合</u> 「C:」+「現地決済機関コード(33 桁まで)」  現地決済機関コード(*8)は、現地決済機関の略称 2 文字に続けて、銀行 コードを所定の桁数で設定してください。なお、引落口座が当行支店の 場合は、略称 2 文字を省略することができます。  <u>D オプションの場合</u> 銀行名(1-35 桁目)、支店名・住所 / 番地(36-105 桁目)、国名 (106-140 桁目)の各データがそれぞれ規定の桁数に満たない場合は、 スペースを充当してください。  現地決済機関コード(*8)をDオプションで設定する場合、先頭にダブルス ラッシュ(/)を付けて、現地決済機関の略称 2 文字に続けて、銀行コード を所定の桁数で設定する必要があります。また、36-140 桁目(支店名・ 住所 / 番地、国名)に銀行名、支店名または住所 / 番地、および受取 人銀行の国名と市 / 町村を入力する必要があります。

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意	属性	桁数	備考				
10	中継銀行マスターコード (画面項目はありません)	任意	英数 記号	8	何も設定しないでください。				
11	受取人銀行／支店／住所／ 都市名／国名(*7) (銀行名、支店名、住所 / 番 地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	140	<div><div>A オプションの場合</div><div>「A:」+「SWIFT BIC(8 または 11 桁)」 (例 A:BOTKJPJT)</div><div>C オプションの場合</div><div>「C:」+「現地決済機関コード(33 桁まで)」</div><div>現地決済機関コード(*8)は、現地決済機関の略称 2 文字に続けて、銀行 コードを所定の桁数で設定してください。なお、引落口座が当行支店の 場合は、略称 2 文字を省略することができます。</div><div>D オプションの場合</div><div>銀行名(1-35 桁目)、支店名・住所 / 番地(36-105 桁目)、国名 (106-140 桁目)の各データがそれぞれ規定の桁数に満たない場合は、 スペースを充当してください。</div><div>国名は以下の場合に必須となります。</div><table><tr><th>フィールド#1 「引落口座番号」の支店</th><th>フィールド#4 「送金区分」</th></tr><tr><td>カナダ支店、シカゴ支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店</td><td>「Book Transfer」</td></tr></table><div>フィールド#1「引落口座番号」にハノイ支店、ホーチミン支店どちらかの 口座を設定し、フィールド#4「送金区分」が「Book Transfer」もしくは 「Domestic」を設定した場合は、住所 / 番地を除き、銀行名、支店名、 国名を合計 120 桁以内で設定ください。</div><div>現地決済機関コード(*8)をDオプションで設定する場合、先頭にダブルス ラッシュ(//)を付けて、現地決済機関の略称 2 文字に続けて、銀行コード を所定の桁数で設定する必要があります。また、36-140 桁目(支店名・ 住所 / 番地、国名)に銀行名、支店名または住所 / 番地、および受取 人銀行の国名と市 / 町村を入力する必要があります。</div></div>	フィールド#1 「引落口座番号」の支店	フィールド#4 「送金区分」	カナダ支店、シカゴ支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店	「Book Transfer」
フィールド#1 「引落口座番号」の支店	フィールド#4 「送金区分」								
カナダ支店、シカゴ支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店	「Book Transfer」								
12	受取人銀行マスターコード (画面項目はありません)	任意	英数 記号	8	何も設定しないでください。				
13	受取人口座番号 (口座番号)	必須	英数 記号	34	欧州向け送金の場合、IBAN 形式の口座番号を設定することが推奨され ています。				

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意	属性	桁数	備考								
14	受取人名／住所(*7) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	必須	英数 記号	140	<table><tr><td colspan="2">国名は、以下の場合に必須となります。</td></tr><tr><td>フィールド#1 「引落口座番号」の支店</td><td>フィールド#4 「送金区分」</td></tr><tr><td>カナダ支店、シカゴ支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店</td><td>「Book Transfer」</td></tr></table> <p>・国名もしくは ISO2 桁国コードは本フィールドの最後に設定してください。ISO2 桁国コードをご利用の場合は、スペース(空白)、カンマ(,)、スラッシュ(/)のいずれかを直前に付与し ISO2 桁国コードを設定してください。 (例)ISO2 桁国コードが JP の場合 「 JP」、「JP」もしくは「/JP」</p> <p>・フィールド#1「引落口座番号」にハノイ支店、ホーチミン支店どちらかの口座を設定し、フィールド#4「送金区分」が「Book Transfer」もしくは「Domestic」を設定した場合は、1-70 桁目に受取人名、71-140 桁目に住所 / 番地、国名を設定してください。なお、受取人名または住所 / 番地、国名がそれぞれ 70 桁に満たない場合は、スペースを充当してください。</p> <p>・フィールド#1「引落口座番号」にジャカルタ支店、スラバヤ出張所どちらかの口座を設定し、フィールド#4「送金区分」が「Book Transfer」もしくは「Domestic」を設定した場合は、1-70 桁目に受取人名、71-140 桁目に住所 / 番地、市 / 町村および国名を設定してください。なお、受取人名が 70 桁に満たない場合は、スペースを充当してください。</p> <p>・「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みいただいている場合は、受取人リストに事前登録された受取人情報との突き合わせチェックを実施します。チェックにて不一致が発生した場合はエラーとなりますので、エラーとなった場合は、アップロードファイル内の受取人情報をご確認・修正してください。</p>	国名は、以下の場合に必須となります。		フィールド#1 「引落口座番号」の支店	フィールド#4 「送金区分」	カナダ支店、シカゴ支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店	「Book Transfer」		
国名は、以下の場合に必須となります。													
フィールド#1 「引落口座番号」の支店	フィールド#4 「送金区分」												
カナダ支店、シカゴ支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店	「Book Transfer」												
15	受取人へのメッセージ (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	140	受取人へのメッセージを設定してください。								
16	送金目的 (送金目的)	任意	英数 記号	22	<table><tr><td colspan="2">以下のいずれかに該当する場合は入力が必須となります。</td></tr><tr><td>フィールド#1 「引落口座番号」の支店</td><td>フィールド#4 「送金区分」</td></tr><tr><td>ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、マニラ支店、 MUFG バンク(マレーシア)</td><td>「Domestic」</td></tr><tr><td>マニラ支店、台北支店、MUFG バンク(マレーシ ア)</td><td>「Book Transfer」</td></tr></table>	以下のいずれかに該当する場合は入力が必須となります。		フィールド#1 「引落口座番号」の支店	フィールド#4 「送金区分」	ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、マニラ支店、 MUFG バンク(マレーシア)	「Domestic」	マニラ支店、台北支店、MUFG バンク(マレーシ ア)	「Book Transfer」
以下のいずれかに該当する場合は入力が必須となります。													
フィールド#1 「引落口座番号」の支店	フィールド#4 「送金区分」												
ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、マニラ支店、 MUFG バンク(マレーシア)	「Domestic」												
マニラ支店、台北支店、MUFG バンク(マレーシ ア)	「Book Transfer」												

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意	属性	桁数	備考
17	送金銀行への依頼事項 (送金銀行宛連絡事項)	任意	英数 記号	105	<p>送金銀行宛連絡事項を設定してください。</p> <p>【引落口座が「ジャカルタ支店」または「スラバヤ出張所」、かつフィールド#4「送金区分」が「Domestic」の場合】 RRCR形式で設定する場合は以下の形式で送金銀行宛連絡事項を設定してください。</p> <p>"RRCR" + [RTGS] + [Resident] + [Citizenship/Beneficiary Type] + [Relationship] + "+" 例: RRCR0142+, RRCR1240+</p> <p>他に送金銀行宛連絡事項を設定する場合は、"RRCRxxxx+" の後ろに続けて設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「RTGS」に設定できる値は、次のいずれかです。 0: (not selected) 1: RTGS</li> <li>・「Resident」に設定できる値は、次のいずれかです。 0: (not selected) 1: Resident 2: Non Resident</li> <li>・「Citizenship/Beneficiary Type」に設定できる値は、次のいずれかです。 0: (Not Selected) 3: Individual/INDONESIAN 4: Corporate/INDONESIAN 5: Government/INDONESIAN 6: Individual/FOREIGNER 7: Corporate/FOREIGNER 8: Government/FOREIGNER</li> <li>・「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。 0: Not Selected 1: Affiliate 2: Non Affiliate 8: Shareholder 9: Group</li> </ul>
18	手数料区分 (手数料区分)	必須	英数 記号	12	<p>設定できる値は、次のいずれかです。 「Share」または「SHA」、 「Beneficiary」または「BEN」、 「Applicant」または「OUR」</p> <p>【引落口座が「ジャカルタ支店」または「スラバヤ出張所」、かつフィールド#4「送金区分」が「Domestic」の場合】 「Beneficiary」または「BEN」、「Applicant」または「OUR」の設定のみ可能です。</p> <p>【引落口座が「ジャカルタ支店」または「スラバヤ出張所」、かつフィールド#4「送金区分」が「Book Transfer」の場合】 「Applicant」または「OUR」の設定のみ可能です。</p>
19	手数料引落口座番号 (手数料引落口座)	任意	英数 記号	34	<p>「口座番号(MT101 用)」を設定してください。 このフィールドに設定がない場合は、フィールド#1「引落口座番号」で設定した口座より、送金手数料を引落します。</p> <p>「口座番号(MT101 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (送金で利用できる口座であることも、このメニューでご確認ください。)</p>

## 1. 許容文字

- 送金で利用できる英数記号は次のとおりです。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : ( ) . , ' + スペース(空白)

ただし、コロン(:)とハイフン(-)は、各フィールドの先頭(35 文字に区切った場合の 36・71・106 文字目も含む)には設定できません。

## 2. 区切り文字

- 各フィールドは、カンマ(,)もしくはタブで区切ります。
- カンマ区切りで値にカンマを含む場合は、値をダブルクォーテーション(")で囲んでください。

## 3. 項目の指定

- 受取人リストで設定済みのフィールド、または利用しないフィールドは、値としてダブルクォーテーションを 2 つ並べて設定する(,"")か、何も設定しない(,,)でください。

## 4. 改行コード

- 改行コードは、CRLF です。

## 5. ファイル名、拡張子

- ファイル名、パス、拡張子は合わせて 255 文字までです。
- ファイル拡張子は、txt または csv としてください。
- 暗号化ファイルの場合は、pgp 等も可能です。

## 6. レコード上限値

- 1 ファイル当りのレコード数は、5,000 までです。

## 7. 国名

- 設定できる国名は、以下サイトの「国名・ISO2 桁国コード一覧」をご参照ください。  
[http://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/country\\_cd.html](http://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/country_cd.html)

## 8. 現地決済機関コード

- 設定できる現地決済機関コードは、次のとおりです。

国名	名称	略称 2 文字	銀行コード桁数
オーストリア	Austrian Bankleitzahl	AT	5 桁
オーストラリア	Australian Bank State Branch (BSB) Code	AU	6 桁
ドイツ	German Bankleitzahl	BL	8 桁
カナダ	Canadian Payments Association Payment Routing Number	CC	9 桁
米国	CHIPS Universal Identifier	CH	6 桁
中国	China National Advanced Payment System (CNAPS) Code	CN	12~14 桁
米国	CHIPS Participant Identifier	CP	4 桁
スペイン	Spanish Domestic Interbanking Code	ES	8~9 桁
米国	Fedwire Routing Number	FW	9 桁
ギリシャ	HEBIC (Hellenic Bank Identification Code)	GR	7 桁
香港	Bank Code of Hong Kong	HK	3 桁
アイルランド	Irish National Clearing Code (NSC)	IE	6 桁
インド	Indian Financial System Code (IFSC)	IN	11 桁
イタリア	Italian Domestic Identification Code	IT	10 桁
ポーランド	Polish National Clearing Code (KNR)	PL	8 桁
ポルトガル	Portuguese National Clearing Code	PT	8 桁
ロシア	Russian Central Bank Identification Code	RU	9 桁
イギリス	UK Domestic Sort Code	SC	6 桁
スイス	Swiss Clearing Code (BC code)	SW	3~5 桁
	Swiss Clearing Code (SIC code)		6 桁