

Appendix

送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML))

「GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)」について説明します。
ISO20022 フォーマットでの送金を指図するフォーマットです。

本フォーマットは ISO20022 によって指定された pain.001.001.09 CustomerCreditTransferInitiationV09 を利用しています。Payments Initiation - Maintenance 2018 - 2019 Approved by the Payments SEG on 21 January 2019 のドキュメントに準拠しています。

上記に加え、CBPR Plus(*) が制定したガイドラインや各国の決済制度に基づいて作成しています。

(*) Cross-border Payments and Reporting Plus の略。SWIFT が設立した組織であり、クロスボーダー決済やキャッシュレポーティングにおける ISO20022 メッセージを使用する為のガイドラインを策定。



引落口座拠点において、ご利用可能な送金区分は以下となり、「○」が対象となります。

地域	引落口座の拠点	送金区分		
		外国送金	国内送金 (シングル)	店内振替
アジア	オークランド支店	○	○	-
	ベンガルール支店	○	-	-
	日本国内の支店	○	-	-
	チェナイ支店	○	-	-
	ハノイ支店	○	-	-
	ホーチミン支店	○	-	-
	香港支店	○	○	-
	ジャカルタ支店	○	-	-
	スラバヤ出張所	○	-	-
	マニラ支店	○	-	-
	ムンバイ支店	○	-	-
	ニューデリー支店	○	-	-
	ソウル支店	○	-	-
	シンガポール支店	○	-	-
	シドニー支店	○	○	-
	台北支店	○	-	-
	ヤンゴン支店	○	-	-
	アユタヤ銀行(クルンシイ)	○	○	-
	MUFG バンク(マレーシア)	○	-	-
欧州	ロンドン支店	○	○	○
	ミラノ支店	○	○	-
	パリ支店	○	○	○
	MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステルダム本店	○	○	○
	MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	○	○	○
中東	ドバイ支店	○	-	○
	MUFG バンク(トルコ)	○	○	○
北米	カナダ支店	○	○	-
	シカゴ支店	○	○	-
	ロスアンゼルス支店	○	○	-
	ニューヨーク支店	○	○	-

[アップロード:選択]画面の[ファイルフォーマット]のプルダウンでは、「外国送金 / 国内送金(シングル)/ 店内振替(pain.001)」、「外国送金(pain.001)」、「国内送金(シングル)(pain.001)」を選択して、アップロードしてください。

GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)

各フォーマット項目を参照する上での注意事項は、以下となります。

- アップロードファイルの設定条件については、 欄外の補足説明をご確認ください。
- アップロードファイルの形式に関するエラー内容については、 欄外の補足説明をご確認ください。
- 「条件付」と記載しているフィールドは、他のフィールドの設定内容の条件によって必須設定となる項目です。
- 設定しない項目については、タグも含めて作成不要です。
- 「備考」欄に「任意の値を設定してください。」と記載しているフィールドは、前頁に記載されている対象のISO20022ドキュメントおよびガイドラインで指定された形式に準ずる任意の値を設定してください。
- SWIFT MT940 フォーマットおよび XML (camt.053.001.08) フォーマットに表示される一部の項目は、送金指図に設定いただいた情報にかかわらず特定の桁数以上が表示されない場合があります。
- 本アップロードフォーマットは画面項目を主に記載しています。本フォーマットに記載のない項目（画面外項目）についてもアップロードファイルとして設定は可能です。画面外項目については、画面上には表示はせずにお取り扱いします。
- 一つのアップロードファイルに、複数の指図と複数の明細を取り扱うことが可能です。
複数指図をアップロードする場合、「/CstmrCdtTrfIntr/PmtInf」タグ毎に繰り返し設定してください。
複数明細をアップロードする場合、「/CstmrCdtTrfIntr/PmtInf/CdtTrfTxInf」タグ毎に繰り返し設定してください。

1 指図の配下に複数の明細を設定する場合、銀行側で 1 明細ごとに指図に分割してお取り扱いします。そのため、指図、明細のいずれにも存在する項目(*)について、指図に設定し明細に設定していない場合、指図に設定した情報が配下の明細情報に適用します。

(*) 指図にも明細にも設定が可能な項目

指図情報:「Proprietary」(フィールド#16)、「ChargeBearer」(フィールド#35)

明細情報:「Proprietary」(フィールド#49)、「ChargeBearer」(フィールド#55)

【指図、明細のいずれにも存在する項目の例】

① 指図と明細、ともに設定されている場合

指図	AA	→ エラー(両方に設定されているため、エラー)
- 明細	BB	→ エラー(両方に設定されているため、エラー)

② 指図のみに設定されている場合

指図	AA	→ (ブランク)
- 明細 1	(ブランク)	→ AA(指図の AA が各明細に適用される)
- 明細 2	(ブランク)	→ AA(指図の AA が各明細に適用される)

③ 明細のみに設定されている場合

指図	(ブランク)	
- 明細 1	AA	→ AA(明細毎に適用される)
- 明細 2	BB	→ BB(明細毎に適用される)

④ 指図と一部の明細のみに設定されている場合

(「送金サービス 正常指図のみアップロード」をお申し込みされているお客さま)

指図	AA	→ (ブランク)
- 明細 1	(ブランク)	→ AA(指図の AA が明細に適用される)
- 明細 2	BB	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)

⑤ 指図と一部の明細のみに設定されている場合

(「送金サービス 正常指図のみアップロード」をお申し込みされていないお客さま)

指図	AA	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)
- 明細 1	(ブランク)	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)
- 明細 2	BB	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
1	<CstmrCdtTrfInitn>	CustomerCreditTransferInitiation	必須	-	-	タグを作成してください。
-	ヘッダー情報(フィールド#2~#8) ヘッダー情報を設定してください。					
2	<GrpHdr>	+GroupHeader	必須	-	-	タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><FwdgAgt>タグ、および配下のタグは利用できません。
3	<MsgId>	++MessageIdentification	必須	英数 記号	35	タグを作成してください。任意の値を設定してください。 ISO20022 フォーマットとしてタグが必須のため、値の設定が必要となります。 なお、銀行側で通番(エントリー番号)を設定します。
4	<CreDtTm>	++CreationDateTime	必須	英数 記号	19	タグを作成してください。YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式にて設定してください。 ISO20022 フォーマットとしてタグが必須のため、値の設定が必要となります。 なお、銀行側で処理した日時を設定します。
5	<NbOfTxs>	++NumberOfTransactions	必須	数字	15	ファイル内の取引の合計件数を設定してください。
6	<CtrlSum>	++ControlSum	任意	英数 記号	18	当タグを作成する場合は、通貨にかかわらず、ファイル内の全取引の合計金額を設定してください。カンマ(,)は設定しないでください。 以下、合計金額の設定例です。 例: 指図明細に 100.00 ドルの取引と 200 円の取引があった場合 <CtrlSum>300</CtrlSum> または <CtrlSum>300.00</CtrlSum>
7	<InitgPty>	++InitiatingParty	必須	-	-	タグを作成してください。
8	<Nm>	+++Name	任意	英数 記号	140	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で「カスタマー名(SWIFT 用)」を設定します。 「カスタマー名(SWIFT 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(カスタマープロフィール)「プロフィール照会」
-	指図情報(フィールド#9~#41) 指図情報(PI)を設定してください。					
9	<PmtInf>	+PaymentInformation	必須	-	-	タグを作成してください。 なお、以下のタグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><InstrForDbtrAgt>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><UltmtDbtr>タグ
10	<PmtInfId>	++PaymentInformationIdentification	必須	英数 記号	35	指図を特定するための情報を設定してください。 なお、銀行側で通番(エントリー番号)を設定します。
11	<PmtMtd>	++PaymentMethod	必須	英数 記号	3	「TRF」を設定してください。
12	<NbOfTxs>	++NumberOfTransactions	任意	数字	15	当タグを作成する場合は、指図内の取引の合計件数を設定してください。
13	<CtrlSum>	++ControlSum	任意	英数 記号	18	当タグを作成する場合は、通貨にかかわらず、指図内の合計金額を設定してください。カンマ(,)は設定しないでください。 以下、合計金額の設定例です。 例: 指図明細に 100.00 ドルの取引と 200 円の取引があった場合 <CtrlSum>300</CtrlSum> または <CtrlSum>300.00</CtrlSum>
14	<PmtTpInf>	++PaymentTypeInformation	条件付 必須	-	-	「Proprietary」(フィールド#16)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、以下のタグは利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtTpInf><InstrPty>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtTpInf><SvcLvl>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtTpInf><CtgyPurp>タグ
15	<LclInstrm>	+++LocalInstrument	条件付 必須	-	-	「Proprietary」(フィールド#16)を設定する場合、タグを作成してください。


#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
16	<Prtry>	++++Proprietary	条件付 必須	英数 記号	35	<p>送金区分は「Proprietary」(フィールド#16)または「Proprietary」(フィールド#49)に設定が必要です。</p> <p>1指図内で同じ送金タイプの明細を設定する場合は、「Proprietary」(フィールド#16)に設定した値が配下の明細に適用されます。</p> <p>各明細の「Proprietary」(フィールド#49)に同じ送金タイプを設定することも可能です。</p> <p>異なる送金タイプの明細を1指図内に設定する場合は、明細毎に「Proprietary」(フィールド#49)に設定ください。</p> <p>データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金 / 国内送金(シングル)/ 店内振替(pain.001)」の場合、設定できる値は次のいずれかです。</p> <p>店内振替の場合:「Book Transfer」または「1」 国内送金の場合:「Domestic」または「2」 外国送金の場合:「International」または「3」 大文字、小文字は区別しません。</p> <p>データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金(pain.001)」、または「国内送金(シングル)(pain.001)」の場合、選択されたフォーマットに応じた送金区分を銀行側で設定します。</p> <p>なお、<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><PmtTpInf><LclInstrm><Cd>タグは利用できません。</p>
17	<ReqdExctnDt>	++RequestedExecutionDate	必須	-	-	タグを作成してください。
18	<Dt>	+++Date	条件付 必須	英数 記号	10	<p>送金指定日を設定してください。</p> <p>YYYY-MM-DD 形式で設定してください。</p> <p>「Date」(フィールド#18)または「DateTime」(フィールド#19)のどちらかを設定してください。</p> <p>「DateTime」(フィールド#19)を設定しない場合は設定が必要です。</p>
19	<DtTm>	+++DateTime	条件付 必須	英数 記号	19	<p>送金指定日を設定してください。</p> <p>YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定してください。</p> <p>なお、銀行側で YYYY-MM-DD に変換し設定します。</p> <p>「Date」(フィールド#18)または「DateTime」(フィールド#19)のどちらかを設定してください。</p> <p>「Date」(フィールド#18)を設定しない場合は設定が必要です。</p>
20	<Dbtr>	++Debtor	必須	-	-	タグを作成してください。
21	<Nm>	+++Name	任意	英数 記号	140	<p>当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。</p> <p>なお、銀行側で引落口座情報の「口座名義」を設定します。</p> <p>「口座名義」は、以下のメニューから確認できます。</p> <p>「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」</p>
22	<PstlAdr>	+++PostalAddress	条件付 必須	-	-	<p>「StreetName」(フィールド#23)、「TownName」(フィールド#24)、または「Country」(フィールド#25)を設定する場合、タグを作成してください。</p>
23	<StrtNm>	++++StreetName	任意	英数 記号	70	<p>当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。</p> <p>なお、銀行側で引落口座情報の「住所 / 番地」を設定します。</p> <p>「住所 / 番地」は、以下のメニューから確認できます。</p> <p>「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」</p>
24	<TwnNm>	++++TownName	任意	英数 記号	35	<p>当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。</p> <p>なお、銀行側で引落口座情報の「市 / 町村」を設定します。</p> <p>「市 / 町村」は、以下のメニューから確認できます。</p> <p>「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」</p>


#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
25	<Ctry>	++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	以下の場合、任意の値の設定が必要です。 ・引落口座情報のいずれか(フィールド#23~#24)に値を設定した場合 なお、銀行側で引落口座情報の「国名」の国コードを設定します。 「国名」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
26	<DbtrAcct>	++DebtorAccount	必須	-	-	タグを作成してください。
27	<Id>	+++Identification	必須	-	-	タグを作成してください。
28	<IBAN>	++++IBAN	条件付 必須	英数 記号	34	引落口座情報の「口座番号 (IBAN)」を設定してください。 「IBAN」(フィールド#28)または「Identification」(フィールド#30)のどちらかを設定してください。 「Identification」(フィールド#30)を設定しない場合は設定が必要です。 「口座番号 (IBAN)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (IBAN)」に IBAN が設定されていた場合、利用できます。)
29	<Othr>	++++Other	条件付 必須	-	-	「Identification」(フィールド#30)を設定する場合、タグを作成してください。
30	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	英数 記号	34	引落口座情報の「口座番号 (MT101/pain.001 用)」を設定してください。 「IBAN」(フィールド#28)または「Identification」(フィールド#30)のどちらかを設定してください。 「IBAN」(フィールド#28)を設定しない場合は設定が必要です。 「口座番号 (MT101/pain.001 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (MT101/pain.001 用)」に口座番号が設定されていた場合、利用できます。)
31	<Ccy>	+++Currency	条件付 必須	英数 記号	3	引落口座情報の「通貨」を設定してください。 引落口座番号として IBAN を指定した場合、当項目の設定が必要です。 「通貨」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
32	<DbtrAgt>	++DebtorAgent	必須	-	-	タグを作成してください。
33	<FinInstnId>	+++FinancialInstitutionIdentification	必須	-	-	タグを作成してください。
34	<BICFI>	++++BICFI	任意	英数 記号	11	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で引落口座の SWIFT BIC を設定します。
35	<ChrgBr>	++ChargeBearer	条件付 必須	英数 記号	4	手数料区分を設定してください。 「ChargeBearer」(フィールド#35)または「ChargeBearer」(フィールド#55)のどちらかを設定してください。 「ChargeBearer」(フィールド#55)を設定しない場合は設定が必要です。 設定できる値は次のいずれかでカギカッコ内に書かれたコードです。 「SHAR」(双方負担) (Shared) 「CRED」(受取人負担) (BorneByCreditor) 「DEBT」(依頼人負担) (BorneByDebtor) なお、「CRED」を設定する場合は、「ChargesAccount」(フィールド#36)～ 「Identification」(フィールド#40)の設定はしないでください。
36	<ChrgsAcct>	++ChargesAccount	条件付 必須	-	-	「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)を設定する場合、 タグを作成してください。
37	<Id>	+++Identification	条件付 必須	-	-	「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)を設定する場合、 タグを作成してください。

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
38	<IBAN>	++++IBAN	条件付 必須	英数 記号	34	引落口座情報の「口座番号 (IBAN)」を設定してください。 「IBAN」(フィールド#28)と同じ口座を手数料引落口座として使用する場合には当 タグの作成は不要です。 「IBAN」(フィールド#28)と異なる口座を手数料引落口座として使用する場 合、「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)のどちらかを設 定してください。こちらは「口座番号 (IBAN)」を設定してください。 「口座番号 (IBAN)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (IBAN)」に IBAN が設定されていた場合、利用できます。)
39	<Othr>	++++Other	条件付 必須	-	-	「Identification」(フィールド#40)を設定する場合、タグを作成してください。
40	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	英数 記号	34	引落口座情報の「口座番号 (MT101/pain.001 用)」を設定してください。 「Identification」(フィールド#30)と同じ口座を手数料引落口座として使用する場 合には当タグの作成は不要です。 「Identification」(フィールド#30)と異なる口座を手数料引落口座として使用する場 合、「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)のどちらかを 設定してください。こちらは「口座番号 (MT101/pain.001 用)」を設定してください。 「口座番号 (MT101/pain.001 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (MT101/pain.001 用)」に口座番号が設定されていた場合、利用でき ます。)
41	<Ccy>	+++Currency	条件付 必須	英数 記号	3	引落口座情報の「通貨」を設定してください。 手数料の引落口座番号として IBAN を指定した場合、当項目の設定が必要です。 「通貨」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
-	明細情報 (フィールド#42~#155) 明細情報 (TX) を設定してください。					
42	<CdtTrfTxInf>	++CreditTransferTra nsactionInformation	必須	-	-	タグを作成してください。 なお、以下のタグは利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Tax><Rcrd><Prd><Yr>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Tax><Rcrd><TaxAmt><DtIs> <Prd><Yr>タグ
43	<PmtId>	+++PaymentIdentific ation	必須	-	-	タグを作成してください。
44	<InstrId>	+++++InstructionIdent ification	任意	英数 記号	35	銀行側で通番 (エントリー番号) を設定します。
45	<EndToEndId>	+++++EndToEndIdent ification	必須	英数 記号	35	お客さま参照番号を設定してください。 SWIFT MT940 フォーマット (Tag61 Customer Reference) および一部の引落口座 拠点における XML (camt.053.001.08) フォーマット (EndToEndIdentification) で は、本項目で設定された 35 桁のうち 16 桁の表示になる場合があります。


#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考																																																																			
46	<UETR>	++++UETR	任意	英数 記号	36	<p>下表の UETR 欄が「○」の拠点については、銀行側で UETR を設定します。「-」の拠点については、当タグを作成する場合、任意の値を設定してください。未設定の場合は銀行側で UETR を設定します。</p> <table><tr><th>地域</th><th>引落口座の拠点</th><th>UETR</th></tr><tr><td rowspan="19">アジア</td><td>オークランド支店</td><td>○</td></tr><tr><td>ベンガルール支店</td><td>-</td></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>-</td></tr><tr><td>チェナイ支店</td><td>-</td></tr><tr><td>ハノイ支店</td><td>○</td></tr><tr><td>ホーチミン支店</td><td>○</td></tr><tr><td>香港支店</td><td>-</td></tr><tr><td>ジャカルタ支店</td><td>○</td></tr><tr><td>スラバヤ出張所</td><td>○</td></tr><tr><td>マニラ支店</td><td>○</td></tr><tr><td>ムンバイ支店</td><td>-</td></tr><tr><td>ニューデリー支店</td><td>-</td></tr><tr><td>ソウル支店</td><td>○</td></tr><tr><td>シンガポール支店</td><td>○</td></tr><tr><td>シドニー支店</td><td>○</td></tr><tr><td>台北支店</td><td>○</td></tr><tr><td>ヤンゴン支店</td><td>○</td></tr><tr><td>アユタヤ銀行(クルンシイ)</td><td>○</td></tr><tr><td>MUFG バンク(マレーシア)</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="5">欧州</td><td>ロンドン支店</td><td>-</td></tr><tr><td>ミラノ支店</td><td>-</td></tr><tr><td>パリ支店</td><td>-</td></tr><tr><td>MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステルダム本店</td><td>-</td></tr><tr><td>MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">中東</td><td>ドバイ支店</td><td>-</td></tr><tr><td>MUFG バンク(トルコ)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">北米</td><td>カナダ支店</td><td>-</td></tr><tr><td>シカゴ支店</td><td>-</td></tr><tr><td>ロスアンゼルス支店</td><td>-</td></tr><tr><td>ニューヨーク支店</td><td>-</td></tr></table>	地域	引落口座の拠点	UETR	アジア	オークランド支店	○	ベンガルール支店	-	日本国内の支店	-	チェナイ支店	-	ハノイ支店	○	ホーチミン支店	○	香港支店	-	ジャカルタ支店	○	スラバヤ出張所	○	マニラ支店	○	ムンバイ支店	-	ニューデリー支店	-	ソウル支店	○	シンガポール支店	○	シドニー支店	○	台北支店	○	ヤンゴン支店	○	アユタヤ銀行(クルンシイ)	○	MUFG バンク(マレーシア)	○	欧州	ロンドン支店	-	ミラノ支店	-	パリ支店	-	MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステルダム本店	-	MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	-	中東	ドバイ支店	-	MUFG バンク(トルコ)	-	北米	カナダ支店	-	シカゴ支店	-	ロスアンゼルス支店	-	ニューヨーク支店	-
地域	引落口座の拠点	UETR																																																																							
アジア	オークランド支店	○																																																																							
	ベンガルール支店	-																																																																							
	日本国内の支店	-																																																																							
	チェナイ支店	-																																																																							
	ハノイ支店	○																																																																							
	ホーチミン支店	○																																																																							
	香港支店	-																																																																							
	ジャカルタ支店	○																																																																							
	スラバヤ出張所	○																																																																							
	マニラ支店	○																																																																							
	ムンバイ支店	-																																																																							
	ニューデリー支店	-																																																																							
	ソウル支店	○																																																																							
	シンガポール支店	○																																																																							
	シドニー支店	○																																																																							
	台北支店	○																																																																							
	ヤンゴン支店	○																																																																							
	アユタヤ銀行(クルンシイ)	○																																																																							
	MUFG バンク(マレーシア)	○																																																																							
欧州	ロンドン支店	-																																																																							
	ミラノ支店	-																																																																							
	パリ支店	-																																																																							
	MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステルダム本店	-																																																																							
	MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	-																																																																							
中東	ドバイ支店	-																																																																							
	MUFG バンク(トルコ)	-																																																																							
北米	カナダ支店	-																																																																							
	シカゴ支店	-																																																																							
	ロスアンゼルス支店	-																																																																							
	ニューヨーク支店	-																																																																							
47	<PmtTpInf>	+++PaymentTypeInformation	条件付 必須	-	-	<p>「Proprietary」(フィールド#49)を設定する場合、タグを作成してください。</p> <p>なお、<CstmrCdtTrfInItN><PmtTpInf><CdtTrfTxInF><PmtTpInf><SvcLvl>タグ、および配下のタグは利用できません。</p> <p>引落口座がジャカルタ支店、スラバヤ出張所については「RgltryRptg」(フィールド#146~#149)に Urgent 情報を設定してください。</p>																																																																			
48	<LclInstrm>	++++LocalInstrument	条件付 必須	-	-	<p>「Proprietary」(フィールド#49)を設定する場合、タグを作成してください。</p>																																																																			
49	<Prtry>	+++++Proprietary	条件付 必須	英数 記号	35	<p>送金区分は「Proprietary」(フィールド#16)または「Proprietary」(フィールド#49)に設定が必要です。</p> <p>1指図内で同じ送金タイプの明細を設定する場合は、「Proprietary」(フィールド#16)に設定した値が配下の明細に適用されます。</p> <p>各明細の「Proprietary」(フィールド#49)に同じ送金タイプを設定することも可能です。</p> <p>異なる送金タイプの明細を1指図内に設定する場合は、明細毎に「Proprietary」(フィールド#49)に設定ください。</p> <p>データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金 / 国内送金(シングル)/ 店内振替(pain.001)」の場合、設定できる値は次のいずれかです。</p> <p>店内振替の場合:「Book Transfer」または「1」 国内送金の場合:「Domestic」または「2」 外国送金の場合:「International」または「3」 大文字、小文字は区別しません。</p> <p>データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金(pain.001)」、または「国内送金(シングル)(pain.001)」の場合、選択されたフォーマットに応じた送金区分を銀行側で設定します。</p> <p>なお、<CstmrCdtTrfInItN><PmtTpInf><CdtTrfTxInF><PmtTpInf><LclInstrm><Cd>タグは利用できません。</p>																																																																			

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
50	<Amt>	+++Amount	必須	-	-	タグを作成してください。
51	<InstdAmt>	++++InstructedAmount	必須	英数 記号	15	送金時の通貨と金額を設定してください。 通貨はタグ内に設定してください。 例: <InstdAmt Ccy="USD">1000</InstdAmt> 金額は 14 桁以内の数字で設定してください。 小数点以下はドット(.)で区切ります。 小数点を使用する場合は、15 桁まで設定できます。 カンマ(,)は設定しないでください。
52	<XchgRateInf>	+++ExchangeRateInformation	条件付 必須	-	-	「RateType」(フィールド#53)または「ContractIdentification」(フィールド#54)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><XchgRateInf><XchgRate>タグは利用できません。
53	<RateTp>	++++RateType	任意	英数 記号	4	相場区分を設定してください。 引落口座通貨と送金通貨が異なる場合、設定できる値は次のいずれかでカギカッコ内に書かれたコードです。 「SPOT」(Spot Rate) 「AGRD」(Agreed Rate) 引落口座通貨と送金通貨が同じ場合は当タグの作成は不要です。
54	<CtrctId>	++++ContractIdentification	条件付 必須	英数 記号	35	為替予約番号を設定してください。 「RateType」(フィールド#53)に「AGRD」を設定した場合は設定が必要です。
55	<ChrgBr>	+++ChargeBearer	条件付 必須	英数 記号	4	手数料区分を設定してください。 「ChargeBearer」(フィールド#35)または「ChargeBearer」(フィールド#55)のどちらかを設定してください。 「ChargeBearer」(フィールド#35)を設定しない場合は設定が必要です。 設定できる値は次のいずれかでカギカッコ内に書かれたコードです。 「SHAR」(双方負担) (Shared) 「CRED」(受取人負担) (BorneByCreditor) 「DEBT」(依頼人負担) (BorneByDebtor)
-	最終依頼人情報(フィールド#56~#71) 必要に応じて最終依頼人情報を設定してください。 ・住所の設定方法については、住所記入例を参考にして設定してください(住所記入例は こちら です)。					
56	<UltmtDbtr>	+++UltimateDebtor	条件付 必須	-	-	最終依頼人情報(フィールド#57~#71)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。
57	<Nm>	++++Name	条件付 必須	英数 記号	140	最終依頼人の名前を設定してください。 最終依頼人情報のいずれか(フィールド#57~#71)に値を設定する場合は設定が必要です。
58	<PstlAdr>	++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	最終依頼人の住所情報(フィールド#59~#67-1)を設定する場合、タグを作成してください。
59	<Dept>	+++++Department	任意	英数 記号	70	最終依頼人の部署名を設定してください。
60	<SubDept>	+++++SubDepartment	任意	英数 記号	70	最終依頼人の課名を設定してください。
61	<StrtNm>	+++++StreetName	任意	英数 記号	70	最終依頼人の住所 / 番地を設定してください。
62	<PstCd>	+++++PostCode	任意	英数 記号	16	最終依頼人の郵便番号を設定してください。
63	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	最終依頼人の市 / 町村を設定してください。 最終依頼人情報のいずれか(フィールド#57~#71)に値を設定する場合は設定が必要です。
64	<TwnLctnNm>	+++++TownLocationName	任意	英数 記号	35	最終依頼人の区域を設定してください。


#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考								
65	<DstrctNm>	+++++DistrictName	任意	英数 記号	35	最終依頼人の地方 / 郡 / 地域を設定してください。								
66	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDi vision	任意	英数 記号	35	最終依頼人の県 / 州を設定してください。								
67	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	最終依頼人の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用 になれません)。 最終依頼人情報のいずれか(フィールド#57~#71)に値を設定する場合は設定が 必要です。								
67 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	任意	英数 記号	70	最終依頼人の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。 以下の送金区分かつ引落口座拠点を設定した場合、本項目はご利用できません。 <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点													
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店													
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
68	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	-	-	「LEI」(フィールド#70)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr><Id><PrvtId>タ グ、および配下のタグは利用できません。								
69	<OrgId>	+++++OrganisationI dentification	条件付 必須	-	-	「LEI」(フィールド#70)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr><Id><OrgId> <Othr>タグ、および配下のタグは利用できません。								
70	<LEI>	+++++LEI	任意	英数 記号	20	最終依頼人の Legal Entity Identifier(取引主体識別子)を設定してください。								
71	<CtryOfRes>	+++++CountryOfResi dence	任意	英数 記号	2	最終依頼人の居住国は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用 になれません)。								
-	中継銀行情報(フィールド#72~ #85-1) 中継銀行情報を必要に応じて設定してください。 中継銀行情報で改行は利用できません。 ・国内送金または店内振替の場合、何も設定しないでください。 ・中継銀行情報を設定する場合、以下のいずれかを設定する必要があります。 ① 「BICFI」(フィールド#74)(推奨) ② 「Name」(フィールド#75)、「TownName」(フィールド#81)、ならびに「Country」(フィールド#85) ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1Acct>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt2>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt2Acct>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt3>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt3Acct>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・住所の設定方法については、住所記入例を参考にして設定してください(住所記入例は  こちら です)。													
72	<IntrmyAgt1>	+++IntermediaryAge nt1	条件付 必須	-	-	中継銀行情報(フィールド#73~#85-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成し てください。								
73	<FinInstnId>	+++++FinancialInstitut ionIdentification	条件付 必須	-	-	中継銀行情報(フィールド#74~#85-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成し てください。								
74	<BICFI>	+++++BICFI	条件付 必須	英数 記号	11	中継銀行の SWIFT BIC を設定してください。								

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
75	<Nm>	+++++Name	条件付 必須	英数 記号	140	中継銀行の銀行名・支店名を設定してください。 以下2つの条件を満たす場合、設定が必要です。 ・「BICFI」(フィールド#74)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#75~ #85-1)に値を設定する場合
76	<PstlAdr>	+++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	中継銀行の住所情報(フィールド#77~#85-1)を設定する場合、タグを作成してください。
77	<Dept>	+++++Department	任意	英数 記号	70	中継銀行の部署名を設定してください。
78	<SubDept>	+++++SubDepartment	任意	英数 記号	70	中継銀行の課名を設定してください。
79	<StrtNm>	+++++StreetName	任意	英数 記号	70	中継銀行の住所 / 番地を設定してください。
79 -1	<BldgNb>	+++++BuildingNumber	任意	英数 記号	16	中継銀行の建物番号を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。
79 -2	<BldgNm>	+++++BuildingName	任意	英数 記号	35	中継銀行の建物名を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。
79 -3	<Flr>	+++++Floor	任意	英数 記号	70	中継銀行の階数を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。
79 -4	<PstBx>	+++++PostBox	任意	英数 記号	16	中継銀行の私書箱を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。
79 -5	<Room>	+++++Room	任意	英数 記号	70	中継銀行の部屋名を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。
80	<PstCd>	+++++PostCode	任意	英数 記号	16	中継銀行の郵便番号を設定してください。
81	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	中継銀行の市 / 町村を設定してください。 以下2つの条件を満たす場合、設定が必要です。 ・「BICFI」(フィールド#74)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#75~#85-1)に値を設定する場合
82	<TwnLctnNm>	+++++TownLocationName	任意	英数 記号	35	中継銀行の区域を設定してください。
83	<DstrctNm>	+++++DistrictName	任意	英数 記号	35	中継銀行の地方 / 郡 / 地域を設定してください。
84	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDivision	任意	英数 記号	35	中継銀行の県 / 州を設定してください。
85	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	中継銀行の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用になれません)。 以下2つの条件を満たす場合、設定が必要です。 ・「BICFI」(フィールド#74)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#75~#85-1)に値を設定する場合


#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考								
85 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	任意	英数 記号	70	<p>中継銀行の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。</p> <p>以下の送金区分かつ引落口座拠点を設定した場合、本項目はご利用できません。</p> <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点													
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店													
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
-	<p>受取人銀行情報(フィールド#86~#104-1) 受取人銀行情報を設定してください。</p> <p>・受取人銀行情報として、以下のいずれかを設定する必要があります。</p> <p>① 「BICFI」(推奨)(フィールド#88)(一部の送金種類と国では、受取人銀行現地決済機関コードのみを設定する必要があります。)</p> <p>② 「Name」(フィールド#94)、「TownName」(フィールド#100)、ならびに「Country」(フィールド#104)</p> <p>③ 「Code」(フィールド#91)、ならびに「MemberIdentification」(フィールド#92)</p> <p>・<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgtAcct>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。</p> <p>・住所の設定方法については、住所記入例を参考にして設定してください(住所記入例は  こちら です)。</p> <p>・「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた方は、  【個別項目の補足事項】1.「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項 をご確認ください。</p>													
86	<CdtrAgt>	+++CreditorAgent	条件付 必須	-	-	受取人銀行情報(フィールド#87~#104-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。								
87	<FinInstnId>	++++FinancialInstitutionIdentification	条件付 必須	-	-	受取人銀行情報(フィールド#88~#104-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。								
88	<BICFI>	+++++BICFI	条件付 必須	英数 記号	11	<p>受取人銀行の SWIFT BIC を設定してください。</p> <p>外国送金の場合、SWIFT BIC での設定が推奨されています。</p>								
89	<ClrSysMmbld>	+++++ClearingSystemMemberIdentification	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#91)を設定する場合、タグを作成してください。								
90	<ClrSysId>	+++++ClearingSystemIdentification	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#91)を設定する場合、タグを作成してください。								
91	<Cd>	+++++++Code	条件付 必須	英数 記号	5	<p>当タグを作成する場合、現地決済機関の略称 5 桁を設定してください。 設定できる現地決済機関コードは、 こちら をご確認ください。</p> <p>以下の場合、設定が必要です。</p> <p>・「MemberIdentification」(フィールド#92)を設定している場合</p>								

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考									
92	<Mmbld>	++++++MemberIden tification	条件付 必須	英数 記号	28	当タグを作成する場合、銀行コードを所定の桁数で設定してください。 設定できる銀行コードは、  こちら をご確認ください。 以下の場合、設定が必要です。 ・「Code」(フィールド#91)を設定している場合 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>送金タイプ</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>オークランド支 店、カナダ支店</td><td>国内送金</td><td>「MemberIdentification」(フィールド#92)を設 定する場合は、「BICFI」(フィールド#88)もしく は「Name」(フィールド#94)、受取人銀行の住 所情報(「Town Name」、「Country」を含む) (フィールド#95~#104-1)の設定は不要です。</td></tr><tr><td>シカゴ支店、ロ ンドン支店、ロス アンゼルス支店、 ニューヨーク支 店、シドニー支店</td><td>国内送金</td><td>「MemberIdentification」(フィールド#92)を優 先して設定してください。 「MemberIdentification」(フィールド#92)を設 定する場合は、「BICFI」(フィールド#88)もしく は「Name」(フィールド#94)、受取人銀行の住 所情報(「Town Name」、「Country」を含む) (フィールド#95~#104-1)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、 Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。</td></tr></table>	引落口座の支店	送金タイプ	設定仕様	オークランド支 店、カナダ支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#92)を設 定する場合は、「BICFI」(フィールド#88)もしく は「Name」(フィールド#94)、受取人銀行の住 所情報(「Town Name」、「Country」を含む) (フィールド#95~#104-1)の設定は不要です。	シカゴ支店、ロ ンドン支店、ロス アンゼルス支店、 ニューヨーク支 店、シドニー支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#92)を優 先して設定してください。 「MemberIdentification」(フィールド#92)を設 定する場合は、「BICFI」(フィールド#88)もしく は「Name」(フィールド#94)、受取人銀行の住 所情報(「Town Name」、「Country」を含む) (フィールド#95~#104-1)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、 Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。
引落口座の支店	送金タイプ	設定仕様													
オークランド支 店、カナダ支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#92)を設 定する場合は、「BICFI」(フィールド#88)もしく は「Name」(フィールド#94)、受取人銀行の住 所情報(「Town Name」、「Country」を含む) (フィールド#95~#104-1)の設定は不要です。													
シカゴ支店、ロ ンドン支店、ロス アンゼルス支店、 ニューヨーク支 店、シドニー支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#92)を優 先して設定してください。 「MemberIdentification」(フィールド#92)を設 定する場合は、「BICFI」(フィールド#88)もしく は「Name」(フィールド#94)、受取人銀行の住 所情報(「Town Name」、「Country」を含む) (フィールド#95~#104-1)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、 Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。													
93	<LEI>	+++++LEI	任意	英数 記号	20	引落口座がオークランド支店の国内送金の場合は、受取人銀行情報の Legal Entity Identifier(取引主体識別子)を設定してください。									
94	<Nm>	+++++Name	条件付 必須	英数 記号	140	受取人銀行名・支店名を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#94~#104-1)に値を設定した場合									
95	<PstlAdr>	+++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	受取人銀行の住所情報(フィールド#96~#104-1)を設定する場合、タグを作成して ください。									
96	<Dept>	+++++Department	任意	英数 記号	70	受取人銀行の部署名を設定してください。									
97	<SubDept>	+++++SubDepartm ent	任意	英数 記号	70	受取人銀行の課名を設定してください。									
98	<StrtNm>	+++++StreetName	任意	英数 記号	70	受取人銀行の住所 / 番地を設定してください。									
98 -1	<BldgNb>	+++++BuildingNum ber	任意	英数 記号	16	受取人銀行の建物番号を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。									
98 -2	<BldgNm>	+++++BuildingNam e	任意	英数 記号	35	受取人銀行の建物名を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。									
98 -3	<Flr>	+++++Floor	任意	英数 記号	70	受取人銀行の階数を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。									
98 -4	<PstBx>	+++++PostBox	任意	英数 記号	16	受取人銀行の私書箱を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。									
98 -5	<Room>	+++++Room	任意	英数 記号	70	受取人銀行の部屋名を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。									
99	<PstCd>	+++++PostCode	任意	英数 記号	16	受取人銀行の郵便番号を設定してください。									
100	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	受取人銀行の市 / 町村を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#94~#104-1)に値を設定した場合									
101	<TwnLctnNm>	+++++TownLocatio nName	任意	英数 記号	35	受取人銀行の区域を設定してください。									
102	<DstrctNm>	+++++DistrictName	任意	英数 記号	35	受取人銀行の地方 / 郡 / 地域を設定してください。									

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考								
103	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySub Division	任意	英数 記号	35	受取人銀行の県 / 州を設定してください。								
104	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	受取人銀行の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用になれません)。 以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#94~#104-1)に値を設定した場合								
104 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	任意	英数 記号	70	受取人銀行の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。 以下の送金区分かつ引落口座拠点を設定した場合、本項目はご利用できません。 <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点													
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店													
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
-	受取人情報(フィールド#105~#125) 受取人情報を設定してください。 ・住所の設定方法については、住所記入例を参考にして設定してください(住所記入例は  こちら です)。 ・「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた方は、  【個別項目の補足事項】1.「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項 をご確認ください。 ・SWIFT MT940 フォーマット(Tag86 Information to Owner)および一部の引落口座拠点における XML(camt.053.001.08)フォーマット (AdditionalEntryInformation)では、受取人情報(フィールド#105~#125)で設定された情報は合計で 65 桁までの表示となる場合があります。													
105	<Cdtr>	+++Creditor	必須	-	-	タグを作成してください。								
106	<Nm>	++++Name	必須	英数 記号	140	受取人名を設定してください。								
107	<PstlAdr>	++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	受取人の住所情報(フィールド#108~#116-1)を設定する場合、タグを作成してくだ さい。								
108	<Dept>	+++++Department	任意	英数 記号	70	受取人の部署名を設定してください。								
109	<SubDept>	+++++SubDepartme nt	任意	英数 記号	70	受取人の課名を設定してください。								
110	<StrtNm>	+++++StreetName	任意	英数 記号	70	受取人の住所 / 番地を設定してください。								
110 -1	<BldgNb>	+++++BuildingNumb er	任意	英数 記号	16	受取人の建物番号を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。								
110 -2	<BldgNm>	+++++BuildingName	任意	英数 記号	35	受取人の建物名を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。								
110 -3	<Flr>	+++++Floor	任意	英数 記号	70	受取人の階数を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。								
110 -4	<PstBx>	+++++PostBox	任意	英数 記号	16	受取人の私書箱を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。								
110 -5	<Room>	+++++Room	任意	英数 記号	70	受取人の部屋名を設定してください。 本項目は画面外項目となります。画面上で編集はできません。								
111	<PstCd>	+++++PostCode	任意	英数 記号	16	受取人の郵便番号を設定してください。								

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考								
112	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	受取人の市 / 町村を設定してください。 以下いずれかの場合、設定が必要です。 ・送金区分が外国送金または国内送金の場合 ・引落口座が MUFG バンク(トルコ)の場合								
113	<TwnLctnNm>	+++++TownLocation Name	任意	英数 記号	35	受取人の区域を設定してください。								
114	<DstrctNm>	+++++DistrictName	任意	英数 記号	35	受取人の地方 / 郡 / 地域を設定してください。								
115	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDi vision	任意	英数 記号	35	受取人の県 / 州を設定してください。								
116	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	受取人の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用 になれません)。 以下いずれかの場合、設定が必要です。 ・送金区分が外国送金または国内送金の場合 ・引落口座が MUFG バンク(トルコ)の場合								
116 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	任意	英数 記号	70	受取人の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。 以下の送金区分かつ引落口座の拠点を設定した場合、本項目はご利用できませ ん。 <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点													
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店													
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
117	<Id>	++++Identification	条件付 必須	-	-	「LEI」(フィールド#119)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Id><PrvtId>タグ、およ び配下のタグは利用できません。								
118	<OrgId>	+++++OrganisationI dentification	条件付 必須	-	-	「LEI」(フィールド#119)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Id><OrgId> <Othr>タグ、および配下のタグは利用できません。								
119	<LEI>	+++++LEI	任意	英数 記号	20	受取人の Legal Entity Identifier(取引主体識別子)を設定してください。								
120	<CtryOfRes>	++++CountryOfResi dence	任意	英数 記号	2	受取人の居住国は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用 になれません)。								
121	<CdtrAcct>	+++CreditorAccount	必須	-	-	タグを作成してください。								
122	<Id>	++++Identification	必須	-	-	タグを作成してください。								

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考										
123	<IBAN>	+++++IBAN	条件付 必須	英数 記号	34	<p>受取人の口座番号を IBAN 形式の口座番号で設定してください。</p> <p>「IBAN」(フィールド#123)または「Identification」(フィールド#125)のどちらかを設定してください。</p> <p>「Identification」(フィールド#125)を設定しない場合は設定が必要です。</p> <p>受取人銀行が欧州域内の場合、IBAN 形式の口座番号を設定することが推奨されています。</p> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>香港支店</td><td>送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定してください。</td></tr><tr><td></td><td>IBAN 採用国は、 こちら をご確認ください。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	香港支店	送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定してください。		IBAN 採用国は、  こちら をご確認ください。				
引落口座の支店	設定仕様															
香港支店	送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定してください。															
	IBAN 採用国は、  こちら をご確認ください。															
124	<Othr>	+++++Other	条件付 必須	-	-	「Identification」(フィールド#125)を設定する場合、タグを作成してください。										
125	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	英数 記号	34	<p>受取人の口座番号を設定してください。</p> <p>なお、項目の先頭にスラッシュ(/)は設定しないでください。</p> <p>「IBAN」(フィールド#123)または「Identification」(フィールド#125)のどちらかを設定してください。</p> <p>「IBAN」(フィールド#123)を設定しない場合は設定が必要です。</p> <p>受取人銀行が当行本邦支店の場合、口座店の店番(3 桁)と口座番号(7 桁)をハイフン「-」でつないだものを設定してください。</p> <p>[店番-口座番号] XXX-XXXXXXX</p> <p>本邦支店の店番一覧は、 こちら をご確認ください。</p> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>オークランド支店</td><td>送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、「Identification」(フィールド#125)を数字 16 桁以内で設定してください。</td></tr><tr><td>シドニー支店</td><td>送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、「Identification」(フィールド#125)を以下のように設定してください。</td></tr><tr><td></td><td>・数字 9 桁以内で設定してください。</td></tr><tr><td></td><td>・「Identification」(フィールド#125)の冒頭に「MemberIdentification」(フィールド#92)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	オークランド支店	送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、「Identification」(フィールド#125)を数字 16 桁以内で設定してください。	シドニー支店	送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、「Identification」(フィールド#125)を以下のように設定してください。		・数字 9 桁以内で設定してください。		・「Identification」(フィールド#125)の冒頭に「MemberIdentification」(フィールド#92)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。
引落口座の支店	設定仕様															
オークランド支店	送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、「Identification」(フィールド#125)を数字 16 桁以内で設定してください。															
シドニー支店	送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、「Identification」(フィールド#125)を以下のように設定してください。															
	・数字 9 桁以内で設定してください。															
	・「Identification」(フィールド#125)の冒頭に「MemberIdentification」(フィールド#92)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。															
-	最終受取人情報(フィールド#126~#141) 必要に応じて最終受取人情報を設定してください。 ・住所の設定方法については、住所記入例を参考に設定してください(住所記入例は  こちら です)。															
126	<UltmtCdtr>	+++UltimateCreditor	条件付 必須	-	-	最終受取人情報(フィールド#127~#141)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。										
127	<Nm>	++++Name	条件付 必須	英数 記号	70	<p>最終受取人名を設定してください。</p> <p>最終受取人情報のいずれか(フィールド#127~#141)に値を設定する場合は設定が必要です。</p>										
128	<PstlAdr>	++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	最終受取人の住所情報(フィールド#129~#137-1)を設定する場合、タグを作成してください。										
129	<Dept>	+++++Department	任意	英数 記号	70	最終受取人の部署名を設定してください。										
130	<SubDept>	+++++SubDepartment	任意	英数 記号	70	最終受取人の課名を設定してください。										
131	<StrtNm>	+++++StreetName	任意	英数 記号	70	最終受取人の住所 / 番地を設定してください。										
132	<PstCd>	+++++PostCode	任意	英数 記号	16	最終受取人の郵便番号を設定してください。										
133	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	<p>最終受取人の市 / 町村を設定してください。</p> <p>最終受取人情報のいずれか(フィールド#127~#141)に値を設定する場合は設定が必要です。</p>										

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考								
134	<TwnLctnNm>	+++++TownLocation Name	任意	英数 記号	35	最終受取人の区域を設定してください。								
135	<DstrctNm>	+++++DistrictName	任意	英数 記号	35	最終受取人の地方 / 郡 / 地域を設定してください。								
136	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDi vision	任意	英数 記号	35	最終受取人の県 / 州を設定してください。								
137	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	最終受取人の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用 になれません)。 最終受取人情報のいずれか(フィールド#127~#141)に値を設定する場合は設定 が必要です。								
137 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	任意	英数 記号	70	最終受取人の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。 以下の送金区分かつ引落口座の拠点を設定した場合、本項目はご利用できませ ん。 <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点													
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店													
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
138	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	-	-	「LEI」(フィールド#140)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitt><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdt><Id><PrvtId>タ グ、および配下のタグは利用できません。								
139	<OrgId>	+++++OrganisationI dentification	条件付 必須	-	-	「LEI」(フィールド#140)を設定する場合、タグを作成してください。								
140	<LEI>	+++++LEI	任意	英数 記号	20	最終受取人の Legal Entity Identifier(取引主体識別子)を設定してください。								
141	<CtryOfRes>	+++++CountryOfResi dence	任意	英数 記号	2	最終受取人の居住国は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください(「Country Name」列はご利用 になれません)。								
142	<InstrForDbtrAgt >	+++InstructionForDe btorAgent	任意	英数 記号	140	送金銀行宛連絡事項を設定してください。 お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。								
143	<Purp>	+++Purpose	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#144)または「Proprietary」(フィールド#145)を設定する場合、 タグを作成してください。								

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考										
144	<Cd>	++++Code	条件付 必須	英数 記号	4	<p>送金目的コードを設定してください。</p> <p>「Code」(フィールド#144)または「Proprietary」(フィールド#145)どちらかの設定が必要です。</p> <p>一部の引落口座の支店では、設定仕様が異なります。</p> <table><thead><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr></thead><tbody><tr><td>マニラ支店、ソウル支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。</td></tr><tr><td>MUFG バンク(マレーシア)</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。 また、送金目的は「Information」(フィールド#149)についても設定が必要です。</td></tr><tr><td>MUFG バンク(トルコ)</td><td>送金タイプが外国送金または国内送金であり、通貨が TRY の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。</td></tr><tr><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、送金目的は本項目ではなく、「Information」(フィールド#149)に設定が必要です。</td></tr></tbody></table> <p>引落口座国、受取人銀行国毎に送金目的の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。</p>	引落口座の支店	設定仕様	マニラ支店、ソウル支店	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。	MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。 また、送金目的は「Information」(フィールド#149)についても設定が必要です。	MUFG バンク(トルコ)	送金タイプが外国送金または国内送金であり、通貨が TRY の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。	ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、送金目的は本項目ではなく、「Information」(フィールド#149)に設定が必要です。
引落口座の支店	設定仕様															
マニラ支店、ソウル支店	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。															
MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。 また、送金目的は「Information」(フィールド#149)についても設定が必要です。															
MUFG バンク(トルコ)	送金タイプが外国送金または国内送金であり、通貨が TRY の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定する必要があるため、「Code」(フィールド#144)には設定しないでください。															
ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、送金目的は本項目ではなく、「Information」(フィールド#149)に設定が必要です。															
145	<Prtry>	++++Proprietary	条件付 必須	英数 記号	35	<p>送金目的を設定してください。</p> <p>「Code」(フィールド#144)または「Proprietary」(フィールド#145)どちらかの設定が必要です。</p> <p>一部の引落口座の支店では、設定仕様が異なります。</p> <table><thead><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr></thead><tbody><tr><td>マニラ支店、ソウル支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。</td></tr><tr><td>MUFG バンク(マレーシア)</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。 加えて、送金目的は「Information」(フィールド#149)についても設定が必要です。</td></tr><tr><td>MUFG バンク(トルコ)</td><td>送金タイプが外国送金または国内送金であり通貨が TRY の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。</td></tr><tr><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、送金目的は本項目ではなく、「Information」(フィールド#149)に設定が必要です。</td></tr></tbody></table> <p>引落口座国、受取人銀行国毎に送金目的の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。</p>	引落口座の支店	設定仕様	マニラ支店、ソウル支店	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。	MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。 加えて、送金目的は「Information」(フィールド#149)についても設定が必要です。	MUFG バンク(トルコ)	送金タイプが外国送金または国内送金であり通貨が TRY の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。	ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、送金目的は本項目ではなく、「Information」(フィールド#149)に設定が必要です。
引落口座の支店	設定仕様															
マニラ支店、ソウル支店	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。															
MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。 加えて、送金目的は「Information」(フィールド#149)についても設定が必要です。															
MUFG バンク(トルコ)	送金タイプが外国送金または国内送金であり通貨が TRY の場合、「Proprietary」(フィールド#145)に設定が必要です。															
ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、送金目的は本項目ではなく、「Information」(フィールド#149)に設定が必要です。															
-	<p>規制上の申告(フィールド#146~#149)</p> <p>「規制上の申告」(フィールド#146~#149)を設定してください。</p> <p>なお、規制上の申告については、国毎に入力条件が異なります。  こちら をご参照いただき、必要な場合のみ設定をお願いします。</p> <p>・申告する内容に応じて、<RgltryRptg>タグを繰り返し設定してください(<RgltryRptg>タグは 10 回まで設定可能です)。</p> <p>・規制上の申告の設定方法については、規制上の申告記入例を参考にして設定してください(規制上の申告記入例は  こちら です)。</p>															
146	<RgltryRptg>	+++RegulatoryReporting	条件付 必須	-	-	「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#147)または「Information」(フィールド#149)を設定する場合、タグを作成してください。										
147	<DbtCdtRptgInd>	++++DebitCreditReportingIndicator	条件付 必須	英数 記号	4	<p>送金区分が外国送金の場合、送金銀行当局宛の申告であれば、“DEBT”を設定してください。</p> <p>受取銀行当局宛の申告であれば、“CRED”を設定してください。</p> <p>受取人銀行国毎に受取人銀行宛情報の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。</p>										

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考												
148	<DtIs>	++++Details	条件付 必須	-	-	「Information」(フィールド#149)を設定する場合、タグを作成してください。												
149	<Inf>	+++++Information	条件付 必須	英数 記号	35	<div>Details タグの Information には、以下を設定してください。</div> <div>「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#147)に"DEBT"を設定した場合、以下のように設定してください。</div> <table><thead><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr></thead><tbody><tr><td>ジャカルタ支店、スラバヤ出張所</td><td>送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 2 回目の「Information」(フィールド#149)に "RRCRnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、"Beneficiary Type / Citizenship"、"Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnn+"形式での入力仕様は こちら を参照ください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>MUFG バンク(マレーシア)</td><td>送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 加えて、送金目的は「Proprietary」(フィールド#145)についても設定が必要です。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>マニラ支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)</td><td>1 回目の「Information」(フィールド#149)に"REL:"形式で Relationship 情報を設定してください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>設定情報の詳細は こちら を参照ください。</td></tr></tbody></table> <div>「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#147)に“CRED”を設定した場合、受取人銀行国毎に受取人銀行宛情報の入力要件が異なりますので、詳細は こちら をご確認ください。</div> <div>なお、当タグで改行は利用できません。</div>	引落口座の支店	設定仕様	ジャカルタ支店、スラバヤ出張所	送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 2 回目の「Information」(フィールド#149)に "RRCRnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、"Beneficiary Type / Citizenship"、"Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnn+"形式での入力仕様は こちら を参照ください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。	ベンガルール支店、チェナイ支店、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。	MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 加えて、送金目的は「Proprietary」(フィールド#145)についても設定が必要です。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。	マニラ支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)	1 回目の「Information」(フィールド#149)に"REL:"形式で Relationship 情報を設定してください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。	上記以外の支店	設定情報の詳細は こちら を参照ください。
引落口座の支店	設定仕様																	
ジャカルタ支店、スラバヤ出張所	送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 2 回目の「Information」(フィールド#149)に "RRCRnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、"Beneficiary Type / Citizenship"、"Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnn+"形式での入力仕様は こちら を参照ください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。																	
ベンガルール支店、チェナイ支店、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。																	
MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、1 回目の「Information」(フィールド#149)に送金目的を設定してください。 加えて、送金目的は「Proprietary」(フィールド#145)についても設定が必要です。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。																	
マニラ支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)	1 回目の「Information」(フィールド#149)に"REL:"形式で Relationship 情報を設定してください。 設定情報の詳細は こちら を参照ください。																	
上記以外の支店	設定情報の詳細は こちら を参照ください。																	
150	<RltdRmtInf>	+++RelatedRemittanceInformation	条件付 必須	-	-	<div>「Method」(フィールド#152)または「ElectronicAddress」(フィールド#153)を設定する場合、タグを作成してください。</div> <div>受取人宛通知をご利用される場合は「RelatedRemittanceInformation」(フィールド#150)配下のタグと「RemittanceInformation」(フィールド#154)配下のタグをご利用ください。</div> <div>受取人通知をご利用されない場合は、「RelatedRemittanceInformation」(フィールド#150)配下のタグと「RemittanceInformation」(フィールド#154)配下のタグのいずれか一方をご利用ください。</div>												
151	<RmtLctnDtIs>	++++RemittanceLocationDetails	条件付 必須	-	-	<div>「Method」(フィールド#152)または「ElectronicAddress」(フィールド#153)を設定する場合、タグを作成してください。</div> <div>繰り返しは 1 回です。</div>												
152	<Mtd>	+++++Method	任意	英数 記号	4	受取人宛通知をご利用されるお客さまは“EMAL”を設定してください。												
153	<ElctrcAdr>	+++++ElectronicAddress	任意	英数 記号	2048	受取人メールアドレスを、最大で 2 アドレスまで設定できます。 アドレス間はセミコロン(:)で区切ってください。												
154	<RmtInf>	+++RemittanceInformation	条件付 必須	-	-	<div>「Unstructured」(フィールド#155)を設定する場合、タグを作成してください。</div> <div>受取人宛通知をご利用される場合は「RelatedRemittanceInformation」(フィールド#150)配下のタグと「RemittanceInformation」(フィールド#154)配下のタグをご利用ください。</div> <div>受取人通知をご利用されない場合は、「RelatedRemittanceInformation」(フィールド#150)配下のタグと「RemittanceInformation」(フィールド#154)配下のタグのいずれか一方をご利用ください。</div> <div>なお、<CstmrCdtTrfInit><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Strd>タグ、および配下のタグは利用できません。</div>												
155	<Ustrd>	++++Unstructured	任意	英数 記号	140	受取人へのメッセージを設定してください。 繰り返しは 1 回です。												

【アップロードファイルの設定条件】

1. 許容文字

- 送金で利用できる英数記号は次のとおりです。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' + スペース(空白)

- 加えて、特定の対象項目について、以下の文字も利用できます。

! # \$ % * = ^ _ ` { | } ~ " ; @ [\]

対象項目は以下のとおりです。

最終依頼人情報(フィールド#56~#71)、中継銀行情報(フィールド#72~#85-1)、
受取人銀行情報(フィールド#86~#104-1)、受取人情報(フィールド#105~#125)、
最終受取人情報(フィールド#126~#141)、
ElectronicAddress(フィールド#150~#151、フィールド#153)、
RemittanceInformation(フィールド#154~#155)

ただし、許容文字のうち「\ (バックスラッシュ)」記号については設定されたフォント形式により「¥」で表示される場合があります。その場合でも文字コードが 0x5C であれば、「¥」を利用できます。

- タグ以外で記号「&」、「<」または「>」を利用する場合、以下のように入力が必要です。
「&」を利用する場合 「&」を入力してください。
「<」を利用する場合 「<」を入力してください。
「>」を利用する場合 「>」を入力してください。
「&」、「<」、「>」は、それぞれ 1 桁として扱われます。

【記入例-1】受取人銀行情報の「住所 / 番地」に、「&」を利用する場合

- 設定したい情報
AB&CD
- タグへ入力する際の設定方法
<StrtNm>AB&CD</StrtNm>

【記入例-2】受取人銀行情報の「住所 / 番地」に、「<」や「>」を利用する場合

- 設定したい情報
<ABCD>
- タグへ入力する際の設定方法
<StrtNm><ABCD></StrtNm>

- 項目内では改行はご利用できません。

2. ファイル名、拡張子

- ファイル名、パス、拡張子は合わせて 255 文字までです。
- ファイル拡張子は、xml としてください。
- 暗号化ファイルの場合は、pgp 等も可能です。

3. レコード上限値

- 1 ファイル当りの件数上限は、取引の明細数が 5000 件まで可能です。
また、最大サイズの上限は、12Mbyte まで可能です。

【アップロードファイルの形式に関するエラー】

XML のファイル形式を満たさないファイルをアップロードした場合、以下の共通のエラーメッセージが表示されます。主な理由を記載しましたので、こちらをご参考にしてファイルを修正ください。

エラーメッセージ	想定される主なエラー理由と対応内容
ファイルの形式が正しくありません。	<p>① Document タグの 2 重指定 Document タグが複数指定されています。1 つのアップロード内で指定できる Document タグは 1 つとなります。 例： 正： <code><Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"> <CstmrCdtTrfInIt></code> 誤：Document タグが2重で指定されています <code><Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"> <CstmrCdtTrfInIt></code></p> <p>② XML 宣言での指定誤り XML 宣言とは、文書が XML で書かれたものであることを示す記述となります。XML ファイルを作成するにあたり、ファイルの先頭(1 行目)に記述する必要があります。XML 宣言に誤りがないか、ご確認ください。 例： 正： <code><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?></code> 誤：「="UTF-8"」の指定がありません <code><?xml version="1.0" encoding standalone="no" ?></code></p> <p>③ タグの閉じ忘れ XML 内で指定したタグが正しく閉じられていません。 タグの設定に誤りがないか、ご確認ください。 例： ③-1 正： <code><MsgId>XXXXX</MsgId></code> 誤：</MsgId>のタグがありません <code><MsgId>XXXXX</code> ③-2 正： <code><MsgId>XXXXX</MsgId></code> 誤：「/」(スラッシュ記号)が指定されていません <code><MsgId>XXXXX<MsgId></code> ③-3 正： <code><MsgId>XXXXX</MsgId></code> 誤：「>」が指定されていません <code><MsgId>XXXXX<MsgId</code></p>
"Document"タグが未設定か指定に誤りがあります。 "Document"タグの見直しをお願いします。	<p>④ スキーマのバージョン違い Document タグに指定されたスキーマ情報のバージョンが誤っています。 スキーマ情報をご確認ください。 正しいスキーマ情報： urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09</p>

上記以外にファイル形式の誤りがある場合には、以下のメッセージを表示します。

エラーメッセージ	メッセージの内容説明
<p>行:XXX*, 桁:YYY*(エラータグは 1 桁前)指定の誤りがあります。</p> <p>(*) XXX、YYY はともに数字が出力されます。</p>	<p>タグの値の形式誤り タグに設定した値に形式誤りがある場合、当メッセージを出力します。</p> <p>読み方は以下です。 行:XXX ... アップロードファイル内でエラーとなるタグの行数が表示されます。 桁:YYY ... エラーとなる行数に対して、エラーとなるタグの 1 桁後の桁数が表示されます。</p> <p>例:受取人名が未入力の場合 (アップロードファイルの 89 行目にて入力誤り)</p> <p>●出力するエラーメッセージ [E60809] 行:89、桁:10(エラータグは 1 桁前)指定の誤りがあります。</p> <p>●実際のアップロードファイル(XML) 行数 XML での記載内容(エラー発生個所の抜粋) ... 88 <Cdtr> 89 <Nm></Nm> ← 左記の閉じタグ(>)が 9 桁目であるため、エラーメッセージは「桁:10」と表示されます。 90 <PstlAdr> 91 <StrtNm>Street 999</StrtNm> ...</p>

【個別項目の補足事項】

1. 「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項

- 「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた場合は、すでにご登録された受取人情報との突き合わせチェックを実施します。
もし、チェックにて不一致が発生した場合、指図を修正するか、もしくはご登録済みの受取人リストを修正してください。

2. RRCR の設定方法

- "RRCRnnnnn+" の設定方法は以下になります。
"RRCR" + [RTGS] + [Resident] + [Beneficiary Type / Citizenship] + [Relationship] + "+"
例: RRCR0142+, RRCR0240+

「RTGS」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (not selected)
- 1: RTGS

「Resident」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 1: Resident
- 2: Non Resident

「Beneficiary Type / Citizenship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 3: Individual / Indonesian
- 4: Corporate / Indonesian
- 5: Government / Indonesian
- 6: Individual / Foreigner
- 7: Corporate / Foreigner
- 8: Government / Foreigner

「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 1: Affiliate
- 2: Non Affiliate
- 3: Not Required
- 8: Shareholder
- 9: Group

【参照先のリンク】

1. 国コードと国名

- 国コードと国名は、こちらをご参照ください。
🔗 http://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/country_cd.html

2. 送金目的と送金目的コード

- 送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
🔗 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittanceforiso.html>

3. 本邦支店の店番一覧

- 当行本邦支店の店番一覧は、こちらをご参照ください。
🔗 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/listofbranchesinjapan.html>

4. 規制上の申告

- 規制上の申告の入力要件は、こちらをご参照ください。
なお、規制上の申告については、国毎に入力条件が異なります。必要な場合のみ設定をお願いします。
🔗 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/regulatoryreporting.html>

5. 現地決済機関コード

- 設定できる現地決済機関コードは、次のとおりです。
アップロードファイルでは略称 5 文字と銀行コード、または銀行コードを設定してください。

国名	名称	略称 5 文字	銀行コード桁数
オーストリア	Austrian Bankleitzahl	ATBLZ	5 桁
オーストラリア	Australian Bank State Branch (BSB) Code	AUBSB	6 桁
カナダ	Canadian Payments Association Payment Routing Number	CACPA	9 桁
スイス	Swiss Clearing Code (BC code)	CHBCC	3~5 桁
	Swiss Clearing Code (SIC code)	CHSIC	6 桁
中国	China National Advanced Payment System (CNAPS) Code	CNAPS	12 桁
ドイツ	German Bankleitzahl	DEBLZ	8 桁
スペイン	Spanish Domestic Interbanking Code	ESNCC	8~9 桁
イギリス	UK Domestic Sort Code	GBDSC	6 桁
ギリシャ	HEBIC (Hellenic Bank Identification Code)	GRBIC	7 桁
アイルランド	Irish National Clearing Code (NSC)	IENCC	6 桁
インド	Indian Financial System Code (IFSC)	INFSC	11 桁
ニュージーランド	New Zealand National Clearing Code	NZNCC	6 桁
ポーランド	Polish National Clearing Code (KNR)	PLKNR	8 桁
ポルトガル	Portuguese National Clearing Code	PTNCC	8 桁
ロシア	Russian Central Bank Identification Code	RUCBC	9 桁
米国	Fedwire Routing Number	USABA	9 桁
	CHIPS Participant Identifier	USPID	4 桁

6. IBAN 採用国

- IBAN 採用国は、SWIFT が公表している IBAN REGISTRY でご確認いただけます。
🔗 <https://www.swift.com/standards/data-standards/iban-international-bank-account-number>